TCO
SHADING



GLASSYSTEMEN

TCO SLIDING GLAS

Glazen schuifpanelen op aluminium rails, voor rondom-afsluiting

Tot 8,00 × 3,00 m

Enkel of dubbel glas

7 RAL zonder meerprijs

Algemene kenmerken

Stapelbare glazen schuifpanelen sluiten **pergola's** en andere vlakke overkappingen af met een moderne look. De panelen lopen op **aluminium rails** en schuiven achter elkaar, **links of rechts**, zodat de volledige overspanning opengaat zonder ruimteverlies. Met **enkel of dubbel glas**, tot **8,00 × 3,00 m**.



Het systeem in 3D, zoals wij het voor uw offerte tekenen.

Tot 8 panelen
Tot 4 per rail, met sluiting in het midden.

Verstevigde profielen
Aluminium kader rondom.

Weerafdichting
Windbestendigheid en geluidsisolatie.

Handgreep
Verborgen mechanisme · optioneel slot.

Links of rechts
De panelen parkeren waar het uitkomt.

7 RAL
Zonder meerprijs.

RAL-kleuren

RAL 9016 **RAL 1013** **RAL 1019** **RAL 7040** **RAL 7016** **RAL 8017** **RAL 9005**

Zeven RAL-kleuren zonder meerprijs · andere RAL op aanvraag, tegen meerprijs.

Bediening & specificaties

Bediening

De panelen schuiven met de hand op **aluminium rails** en stapelen aan één uiteinde. Het systeem sluit met een **handgreep op het vaste paneel** en een verborgen mechanisme van Europese makelij; een handgreep met slot is optioneel. De maximale breedte per paneel is **1,00 m**.

- Systeem met enkel of dubbel glas
- Tot 4 panelen per rail, 8 in totaal
- Slot op de handgreep (optioneel)
- Houten kist voor transport




Van binnen: panelen geparkeerd aan één uiteinde, handgreep op het vaste paneel.


Technische specificaties

Type	Stapelbare glazen schuifpanelen op aluminium rails
Maat	Breedte 2,00 – 8,00 · hoogte 1,50 – 3,00 m
Panelen	**Tot 4 per rail · 8 met sluiting in het midden · max 1,00 m per stuk**
Glas	**Enkel 4+4 mm, dubbel veiligheid 5+5 mm, spiegel, getint, gezandstraald, veiligheidsfolie, isolerend**
Kader	Boven 141 × 50 · zijkant 131 × 50 · onder 130 × 15,5 mm
Vergrendeling	Handgreep op het vaste paneel · optioneel slot
Bediening	Handmatig
Kleuren	RAL 9016 · 1013 · 1019 · 7040 · 7016 · 8017 · 9005 zonder meerprijs · andere RAL op aanvraag
Herkomst	Griekenland

Technische tekeningen




Zijaanzicht · plattegrond enkel · plattegrond dubbel systeem (mm)




Systeem met 4 panelen


Profieldoorsneden (mm)




Bovenkader · 141 × 50




Zijkader · 131 × 50




Onderkader · 130 × 15,5




Glasprofiel boven · 28,5 × 40



Glasprofiel onder · 76 × 27,6



Glasprofiel zijkant · 30 × 32,9



Zijkant met handgreep · 56 × 43,35



Vier rails op rij, met sluiting in het midden.



Van binnen: een hoek met uitzicht.



Vier panelen per rail, met handgrepen.

5 JAAR

5 jaar garantie

Op al onze producten.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com