

KASSETTENSTORE

TCO KYVOS EPICA

Minimalistische Kassettenstore, bis 7,00 × 4,10 m

bis 7,00 × 4,10 m | **Windklasse 1** | **Bis 12 m mit Kupplungen**

Allgemeine Merkmale

Die TCO Kyvos Epica ist eine **Kassettenstore mit Gelenkarmen** in minimalistischer Linie, mit **verdeckten** Schrauben und Befestigungen. Trotz kompakter Masse erreicht sie mit dem Schwerlast-Arm 7,00 m Breite und 4,10 m Ausladung. Das Kippsystem schliesst das Frontprofil perfekt an die Kassette, auch bei maximaler Neigung. Modular: mit Kupplungen bis **12 m**.



Schlichte Kassette mit verdeckten Befestigungen und LED-Armen.

Voll geschlossene Kassette
Tuch geschützt vor Witterung, Schmutz und UV.

Modular bis 12 m
Kupplungen, gleicher Maximalausladung.

Kippkonsole
Perfekter Frontprofilschluss bei jeder Neigung.

3 Armtypen
Standard, Spin oder Heavy Duty bis 4,10 m.

Frontrollo
Optionales Motorrollo bis 1,60 m.

LED-Arme
Optionale Beleuchtung für den Abend.

Farben

Standard

RAL 9010
Weiss

RAL 1013
Elfenbein

RAL 9006
Silber

Premium

RAL 9005
Schwarz

RAL 7016
Anthrazit

Winter Black
Schwarz strukturiert

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 8017
Braun

Drei Standard- und fünf Premiumfarben, passend zu jeder Fassade.

Bedienung & Technik

Bedienung

Die Kyvos Epica läuft mit **Elektromotor** und wird an der **Wand** montiert. Optional mit **motorisiertem Frontrollo** bis 1,60 m und **LED-Armen**.

- Elektromotor
- Wandmontage
- Frontrollo & LED (optional)




Der Mechanismus mit den Gelenkarmen.

Technische Daten


Typ	Kassettenstore mit Gelenkarmen
Maximalmasse	7,00 × 4,10 m · mit Frontrollo 6,00 × 3,60 m
Ausladung	**1,60 – 4,10 m**
Gelenkarme	**Standard 1,60 – 3,35 · Spin 1,60 – 3,35 · Heavy Duty 2,60 – 4,10 m**
Kassette	167 × 241 mm · mit Frontrollo 221 × 241 mm
Neigung	5° – 30°
Modular	Bis 12 m Breite mit Kupplungen
Widerstand	Windklasse 1 · Regenklasse 2
Bedienung	Elektromotor · Wand
Farben	Standard RAL 9010 · 1013 · 9006 · Premium 9005 · 7016 · Winter Black · 7035 · 8017
Welle	Ø80 mm
Herkunft	Italien

Technische Zeichnungen

Montagearten




Wand · 167 × 241



Wand mit Frontrollo · 221 × 241

Masse des Mechanismus in mm (Breite × Höhe)

Abdeckungsdiagramm



Ausladung (cm) waagerecht, Höhe (cm) senkrecht, je Neigungswinkel.

Gelenkarme




Standard · 1,60 – 3,35 m



Spin · 1,60 – 3,35 m



Heavy Duty · 2,60 – 4,10 m



Mindestbreite der Sonnenstore

Ausladung (cm)	160	185	210	235	260	285	310	335	360	385	410
Mindestbreite (cm)	221	246	271	296	321	346	371	396	424*	449*	474*
Mit Frontrollo (cm)	–	–	–	–	329*	–	379*	–	429*	–	–

* Mit Heavy-Duty-Arm.

Anwendungen



Kyvos Epica auf einer Wohnterrasse



Der Mechanismus mit den Gelenkarmen.

5 JAHRE

5 Jahre Garantie

Auf alle unsere Produkte.

Lieferung in die Schweiz, nach Belgien und in die Niederlande. Die Montage ist eine separate Leistung, nach Absprache.

TCO Shading · Sonnenschutzsysteme
Akrita 106, Kalamata, Griechenland
Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com