

STORE COFFRE

TCO KYVOS LIGHT

Store à bras articulés dans un coffre en aluminium, pour mur ou plafond

jusqu'à 6,00 × 4,10 m | **Classe de vent 1 – 2** | **Manuel ou motorisé**

Caractéristiques générales

Le TCO Kyvos Light est un **store à bras articulés dans un coffre en aluminium**, sur des supports latéraux fixes avec platine d'ancrage. Replié, le coffre **couvre entièrement la toile**, la protégeant des intempéries, de la saleté et des UV. Le même support se pose **au mur ou au plafond**, et le réglage se fait en une seule opération grâce au système de boulon traversant. Il atteint **6,00 × 4,10 m**.



Le coffre se ferme entièrement et protège la toile.

Coffre entièrement fermé

Toile protégée des intempéries, de la saleté et des UV.

Un support, deux poses

Le même support pour le mur ou le plafond.

3 types de bras

Standard, Spin ou Heavy Duty jusqu'à 4,10 m.

Entretien facile

Coffre inspectable, en trois profilés séparés.

Manuel ou motorisé

Manivelle ou moteur électrique.

Bras LED

Éclairage LED en option pour le soir.

Couleurs

Standard

RAL 9010
Blanc

RAL 1013
Ivoire

RAL 9006
Argent

Premium

RAL 9005
Noir

RAL 7016
Anthracite

Winter Black
Noir texturé

RAL 7035
Gris clair

RAL 8017
Brun

Trois couleurs standard et cinq premium, pour accorder le coffre à toute façade.

Manœuvre & caractéristiques

Manœuvre

Le Kyvos Light se manœuvre **manuellement avec une manivelle** ou **avec un moteur électrique**. Les bras peuvent recevoir en option un **éclairage LED**.

- Manuel avec manivelle
- Moteur électrique
- Bras LED en option




Le coffre avec ses bras articulés.


Caractéristiques techniques

Type	Store coffre à bras articulés
Dimension maximale	6,00 × 4,10 m (classe de vent 1) · 6,00 × 3,60 m (classe de vent 2)
Avancée	**1.60 – 4.10 m**
Bras	**Standard 1,60 – 3,35 · Spin 1,60 – 3,35 · Heavy Duty 3,60 – 4,10 m**
Coffre	283 × 190 mm au mur · inspectable, en trois profilés
Inclinaison	Mur jusqu'à 55° · plafond jusqu'à 65°
Pose	Mur ou plafond, même support · réglage par boulon traversant
Manœuvre	Manivelle ou moteur
Éclairage	Bras LED (en option)
Couleurs	Standard RAL 9010 · 1013 · 9006 · Premium 9005 · 7016 · Winter Black · 7035 · 8017
Tube d'enroulement	Ø80 mm
Origine	Italie


Dessins techniques




Mur · 283 × 190



Plafond 10° · 276 × 227



Mur 55° · 266 × 266



Plafond 65° · 236 × 289

Dimensions du coffre en mm

Bras



Standard · 1,60 – 3,35 m




Spin · 1,60 – 3,35 m



Heavy Duty · 3,60 – 4,10 m

Dimensions



Largeur minimale du store


Avancée (cm)	160	185	210	235	260	285	310	335	360	410
Motorisé (cm)	213	238	263	288	313	338	363	388	413*	463*
Avec manivelle (cm)	216	241	266	291	316	341	366	–	–	–

* Avec bras Heavy Duty, sans embouts de coffre.


Applications



Kyvos Light sur une terrasse résidentielle



Le coffre fermé



Le coffre ouvert, avec le bras

Garantie 5 ans

5 ANS

Sur tous nos produits.

Livraison en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. La pose est un service séparé, sur accord.

TCO Shading · Systèmes d'ombrage
Akrita 106, Kalamata, Grèce

Tél. +30 27210 83058 – 84432

info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com