TCO SHADING



ZIP SCREEN VERTICALE

TCO ZIP SCREEN

Tenda verticale con guide laterali a cerniera, per grandi aperture

Classe di vento 2 | **fino a 4,00 × 3,50 m** | **Screen o trasparente**

Caratteristiche generali

Il TCO Zip Screen è una **tenda verticale con cerniera** lungo i bordi del tessuto che si blocca nelle guide laterali. Il tessuto resta **teso e stabile**, senza spiragli laterali, proteggendo da sole, vento e pioggia. Nelle guide, **molle svizzere brevettate** garantiscono un funzionamento impeccabile anche dopo piccole deformazioni fino a 3 cm. Ideale per **chiudere i lati di pergole**, terrazze e facciate.



Tessuto screen: ombra e privacy, con vista sull'esterno.

Guide a cerniera

Tessuto teso, senza spiragli laterali.

Classe di vento 2

Resistenza al vento grazie alla cerniera.

Molle svizzere

Brevettate, assorbono deformazioni fino a 3 cm.

Ombra & privacy

Tessuto microforato con leggero passaggio d'aria.

Anche trasparente

PVC trasparente ad alta resistenza, protezione senza perdere la vista.

Motorizzata

Motore tubolare, disponibile versione manuale.

Tessuti

- Tessuto screen microforato d'importazione: ombra, privacy e leggero passaggio d'aria
- PVC trasparente ad alta resistenza (Zip Screen Crystal), saldato in modo discreto
- PVC blockout per oscuramento totale

Azionamento & specifiche

Azionamento

Il TCO Zip Screen funziona con **motore tubolare** e telecomando, ed è disponibile anche in versione **manuale**. Il corretto funzionamento richiede **peso aggiuntivo nel terminale** e guide rigorosamente parallele. In opzione, un **pannello solare** per un funzionamento autonomo, senza cavi.

- Motore tubolare con telecomando
- Versione manuale
- Pannello solare (opzionale)




Zip trasparente su una terrazza con vista su montagne e mare.


Specifiche tecniche

Tipo	Zip screen verticale
Larghezza	0.70 – 4.00 m
Altezza	**1.00 – 3.50 m**
Cassonetto	**Quadrato 110 × 110 mm (altezza fino a 3 m) · grande 140 × 140 mm (altezza fino a 4 m)**
Guide	Zip 45 × 60 mm, con molle svizzere
Tessuto	Screen microforato · PVC trasparente · PVC blockout
Azionamento	Motore tubolare o manuale · solare opzionale
Resistenza al vento	Classe di vento 2
Manutenzione	Ogni 2 anni
Certificazioni	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001


Disegni tecnici



Cassonetto quadrato · 110 × 110 · ≤ 3 m




Cassonetto grande · 140 × 140 · ≤ 4 m



Guida zip · 45 × 60

Dimensioni in mm

Dimensioni



Installazione corretta

Guide parallele

Le guide devono essere **rigorosamente parallele**.

Peso del terminale

Il terminale riceve **peso aggiuntivo** per una migliore tensione.

Ideale per **chiudere i lati** di pergole con telo, pergole bioclimatiche e terrazze.

Applicazioni



Zip trasparente e screen su una terrazza con vista mare



Zip con tessuto screen



Zip trasparente, senza perdere la vista

Garanzia 5 anni

5 ANNI

Su tutti i nostri prodotti. Per il corretto funzionamento è richiesta una manutenzione ogni 2 anni.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com