TCO
SHADING



SCREEN VERTICALE

TCO ZIP WIRE

Tenda verticale guidata da cavo Ø4 o asta inox Ø10

Classe di vento 1 | **fino a 4,00 × 3,00 m** | **Blocco automatico**

Caratteristiche generali

Lo Screen è una **tenda verticale esterna** senza guide laterali: il terminale scorre lungo un **cavo Ø4**, per grandi superfici, o un'**asta inox Ø10**, ideale per facciate vetrate. Minimale e discreta, dà ombra senza appesantire la facciata. Accetta il sistema brevettato di blocco automatico, che fissa il tessuto in posizione abbassata.



Screen su pergole bioclimatiche residenziali.

Ø4 o Ø10

Cavo per grandi superfici, asta inox per facciate vetrate.

Blocco automatico

Brevetto, blocca in posizione abbassata.

Cassonetto o Cabrio

Cassonetto chiuso 110 × 110 o Cabrio aperto.

Qualsiasi tessuto

Acrilico, microforato o blockout.

Sensore vento

Consigliato, per il ritiro automatico.

Manuale o motorizzata

Manuale senza cassonetto, motorizzato con cassonetto.

Tessuti

- Tessuto acrilico
- Tessuto screen microforato, anche Serge Ferrari
- Blockout per oscuramento

Azionamento

Lo Screen funziona **manualmente senza cassonetto** o **motorizzato con cassonetto**. Il sistema di blocco automatico (codice 41614) funziona con motori **Somfy Maestria** o **Cherubini Wave RX Lock 25 Nm** e tende il tessuto per una migliore resistenza al vento. Si consiglia un **sensore vento** per il ritiro automatico.

- Manuale o motore
- Motore Somfy Maestria o Cherubini Wave RX Lock
- Sensore vento (consigliato)




Gli screen sulle pergole, abbassati a metà.


Specifiche tecniche

Tipo	Tenda verticale senza guide laterali
Larghezza	0.50 – 4.00 m
Altezza	**1.00 – 3.00 m**
Guida	**Cavo Ø4 mm · asta inox Ø10 mm**
Cassonetto	Cassonetto 110 × 110 mm o Cabrio
Tessuto	Acrilico · microforato · blockout
Azionamento	Manuale o motore
Blocco automatico	Codice 41614 · Somfy Maestria o Cherubini Wave RX Lock 25 Nm
Resistenza al vento	Classe di vento 1
Certificazioni	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001


Disegni tecnici



Cassonetto · 110 × 110 · Ø10 / Ø4



Cabrio · 110 × 110 · Ø10 / Ø4



Blocco automatico · codice 41614

Dimensioni in mm

Dimensioni



Ø4 o Ø10?

Cavo Ø4
Per grandi superfici.

Asta inox Ø10

Per **superfici più piccole**, ideale per facciate vetrate.

Fissato a **parete o pavimento** con staffe in acciaio inox.



Screen su pergole bioclimatiche, casa in pietra



La facciata con i tre screen

Garanzia 5 anni

5 ANNI

Su tutti i nostri prodotti.

Consegna in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi. L'installazione è un servizio separato, su accordo.

TCO Shading · Sistemi di ombreggiatura
Akrita 106, Kalamata, Grecia

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com