TCO
SHADING



VERTICAAL SCREEN

TCO ZIP WIRE

Verticaal scherm geleid door Ø4 staalkabel of Ø10 rvs stang

Windklasse 1 | **tot 4,00 × 3,00 m** | **Automatische vergrendeling**

Algemene kenmerken

De Screen is een **verticaal buitenscherm** zonder zijgeleiders: de onderlat loopt langs een **Ø4 staalkabel**, voor grote oppervlakken, of een **Ø10 rvs stang**, ideaal voor glazen gevels. Minimalistisch en discreet geeft hij schaduw zonder de gevel te verzwaren. Hij is geschikt voor het gepatenteerde automatische vergrendelsysteem, dat het doek in de neergelaten stand vastzet.



Screens op bioclimatische pergola's bij woningen.

Ø4 of Ø10

Kabel voor grote oppervlakken, rvs stang voor glazen gevels.

Automatische vergrendeling

Patent, vergrendelt in de neergelaten stand.

Kast of Cabrio

Gesloten kast 110 × 110 of open Cabrio.

Elk doek

Acryl, geperforeerd of blockout.

Windsensor

Aanbevolen, voor automatisch oprollen.

Handmatig of elektrisch

Handmatig zonder kast, elektrisch met kast.

Doeken

- Acryldoek
- Geperforeerd screendoek, ook Serge Ferrari
- Blockout voor verduistering

Bediening & specificaties

Bediening

De Screen werkt **handmatig zonder kast** of **elektrisch met kast**. Het automatische vergrendelsysteem (code 41614) werkt met **Somfy Maestria**- of **Cherubini Wave RX Lock 25 Nm**-motoren en spant het doek voor een betere windbestendigheid. Een **windsensor** wordt aanbevolen voor automatisch oprollen.

- Handmatig of motor
- Somfy Maestria- of Cherubini Wave RX Lock-motor
- Windsensor (aanbevolen)




De screens op de pergola's, half neergelaten.

Technische specificaties


Type	Verticaal scherm zonder zijgeleiders
Breedte	0.50 – 4.00 m
Hoogte	**1.00 – 3.00 m**
Geleider	**Ø4 mm staalkabel · Ø10 mm rvs stang**
Cassette	Kast 110 × 110 mm of Cabrio
Doek	Acryl · geperforeerd · blockout
Bediening	Handmatig of motor
Automatische vergrendeling	Code 41614 · Somfy Maestria of Cherubini Wave RX Lock 25 Nm
Windbestendigheid	Windklasse 1
Certificeringen	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

Technische tekeningen




Kast · 110 × 110 · Ø10 / Ø4

Afmetingen in mm




Cabrio · 110 × 110 · Ø10 / Ø4



Automatische vergrendeling · code 41614

Afmetingen



Ø4 of Ø10?

Ø4 staalkabel
Voor grote oppervlakken.

Ø10 rvs stang

Voor **kleinere oppervlakken**, ideaal voor glazen gevels.

Bevestigd aan **muur of vloer** met rvs beugels.



Screens op bioclimatische pergola's, stenen huis



De gevel met de drie screens

5 JAAR

5 jaar garantie

Op al onze producten.

Levering in Zwitserland, België en Nederland. Montage is een aparte dienst, in overleg.

TCO Shading · Zonweringsystemen
Akrita 106, Kalamata, Griekenland

Tel. +30 27210 83058 – 84432
info@tsoukalasco.com · www.tcoshading.com

TCO SHADING